GT-SPRINT

Anhang III. – BMW Z4 GT3

FAHRZEUG

Komplettfahrzeuge

SC7030 Jap. GT #4 SC7032 Schubert #2 SC7034 Engstler #17 SC7059 MarcVDS #40 SC7060 "Ja zum Ring" #20 SC7062 24h N'Ring '13 #20 SC7068 24h N'Ring '13 #19

White-Kit Fahrzeug SC7031



KAROSSERIE

Modelle White-Kit Karosserie

SC7507

fertige Karosserien

SC7030B Jap. GT #4 SC7032B Schubert #2 SC7034B Engstler #17 SC7059B MarcVDS #40 SC7060B "Ja zum Ring" #20 SC7062B Schubert #20 SC7068B Schubert #19

spezielle Bauteile

(schwarze) Hinterlegung der NACA Öffnung im Seitenschweller vor dem hinteren Radlauf (⇒ Pfeil)



Optional flexible Befestigung:

- Außenspiegel
- Heckspoiler



Karosseriehalter

BMW Z4 GT3

Material: Alu / V2A Bestell-Nr.: #2-040-Z4



Ausgleichsgewicht

3 * 2 Gramm

Foto Dach: mittig, an den Rahmen der Frontscheibe anstoßend

Foto Seite: jeweils oberhalb Karohalter, vorne an Kante Tür (⇔ Pfeil) anstoßend



Gewichte		mindestens	maximal
	Fahrzeug	172,0 g	182,0 g
	Chassis	127,0 g	131,0 g
	Karosserie (inkl. Halter)	44,0 g	54,0 g
	Ausgleichsgewicht	6,0 g	3 Stück
	Position Ausgleichs- gewicht	1 Stück ins Dach (mittig, an den Rahm der Frontscheibe anstoßend)	
		je 1 Stück pro Seite vorne unten in die Tü (oberhalb Karohalter, vorne an Kante Tür anstoßend)	
Abmessungen	Spurbreite	80,0 mm vorne	80,0 mm hinten
	Radstand	106,0 mm	+/- 0,25mm
	Höhe Heckspoiler		
	Halter hinter Haube	48,75 mm	über dem Einstellbrett
	Halter auf Haube	49,75 mm	··
	Position Heckspoiler	2mm hinter dem Ende der Karosserie	
Bodenfreiheit		technische Abnahme	während/ nach Renner
	Chassis	1,0 / 1,3 mm	0,8 mm
	Karosserie (unter Seitenschweller!)	4,0 mm	2,0 mm

V1.3 / Stand: 27. Juli 2018 Seite 2 / 2